

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ»**

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области»)

Адрес юридического лица: Фрунзе ул., д. 50, Калининград, 236016

ОГРН 1053902819717, ИНН 3906134513

тел./факс (4012)53-81-45, e-mail: kdfbuz@cge39.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №RA.RU.710068.

Адрес места осуществления деятельности:

Ломоносова ул., д. 15, Гусев, 238050



УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии
в Калининградской области»

Михеенко О.П. Михеенко О.П.

«07» 05 2025г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № Э. 446 619.К.Д.22.

**о соответствии (несоответствии) санитарно – эпидемиологическим правилам и нормам
зданий, строений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для
осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления в лагере с дневным пребыванием
на базе Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-
юношеский центр г. Черняховска» по адресу: Калининградская обл., г. Черняховск, ул.
Тольятти, д. 6.**

Дата начала инспекции «09» апреля 2025 года

Дата окончания инспекции «05» мая 2025 года

1. Настоящее экспертное заключение выполнено на основании:

Заявления № 06/2512-25 от 09.04.2025

Заявитель:

Наименование полное: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеский центр г. Черняховска».

ИНН 3914011586, КПП 391401001, ОГРН 1023902149864;

Наименование сокращенное: МАУ ДО ДЮОЦ г. Черняховска;

Юридический адрес: 238150, Калининградская обл., г. Черняховск, ул. Тольятти, д. 6;

Фактический адрес осуществления деятельности: Калининградская обл., г. Черняховск, ул.
Тольятти, д. 6.

Заявленный вид деятельности: оздоровление детей в оздоровительном учреждении с
дневным пребыванием детей в период летних каникул с 24.07.2025 по 04.08.2025, с
05.08.2025 по 16.08.2025.

2. Экспертиза проведена на соответствие:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20);
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20);
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21);
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (далее - СанПиН 2.1.3684-21).

3. Материалы и документы, используемые для проведения санитарно – эпидемиологической экспертизы:

- пояснительная записка;
- копия Устава от 11.06.2024;
- копия выписки из ЕГРЮЛ от 03.04.2025;
- копии свидетельств о регистрации права: серия 39-АБ №449661 от 30.04.2015 (здание); серия 39-АБ №449657 (земельный участок);
- копии выписок из ЕГРН от 19.12.2023 и 21.03.2024;
- приказ об организации отдыха детей и их оздоровления №35 от 04.04.2025;
- копия технического паспорта нежилого здания;
- штатное расписание;
- список сотрудников;
- копия договора о предоставлении медицинских услуг №б/н от 26.02.2025 с ГБУЗ КО «Черняховская центральная районная больница»;
- копия договора на поставку питьевой воды №АА-26282 от 09.01.2025 с ООО «Айсберг-Аква»;
- копия договора на оказание услуг по обращению с ТКО №222223271 от 09.01.2025 с ГП КО «ЕСОО»;
- копия контракта на дератизацию и акарицидную обработку территории №332 от 01.01.2025 с ООО «БАЛТДЕЗУС»;
- копия акта об оказании услуг по дератизации №4668 от 01.04.2025 выданный ООО «БАЛТДЕЗУС»;
- копия акта об оказании услуг по акарицидной обработке №0000-003731-2 от 10.03.2025 выданный ООО «БАЛТДЕЗУС»;
- копия договора холодного водоснабжения и водоотведения №19/83130 от 09.01.2023 с ГП КО «Водоканал» с доп. соглашением №3 от 09.01.2025;
- копия договора энергоснабжения №819/30 от 09.01.2025 с АО «Янтарьэнергосбыт»;
- копия санитарно-эпидемиологического заключения на дополнительную образовательную деятельность № №39.16.14.000.М.000021.03.11 от 25.03.2011;
- копия санитарно-эпидемиологического заключения на медицинскую деятельность №39.КС.08.000.М.000176.04.20 от 15.04.2020;
- Акт санитарно-эпидемиологического обследования ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области в городе Гусев» №А.62.619.К.Д.22 от 24.04.2025 (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РА.RU.710068).

Протоколы лабораторных исследований, измерений:

- Протокол лабораторных испытаний воды питьевой №39-00-24/02478-25 от 05.05.2025, проведенных аккредитованным ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области в городе Гусев» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.513504);
- Протокол лабораторных испытаний почвы №39-00-24/02479-25 от 05.05.2025, проведенных аккредитованным ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области в городе Гусев» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.513504).

4. При выполнении экспертизы установлено:

4.1. Общие сведения.

Учреждение с дневным пребыванием детей в период летних каникул, используемое для осуществления отдыха детей и их оздоровления, предполагается организовать на базе МАУ ДО ДЮЦ г. Черняховска по адресу: Калининградская обл., г. Черняховск, ул. Тольятти, д. 6 (лицензия на дополнительную образовательную деятельность согласно санитарно-эпидемиологическому заключению №39.16.14.000.М.000021.03.11 от 25.03.2011).

МАУ ДО ДЮЦ г. Черняховска имеет санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность №39.16.14.000.М.000021.03.11 от 25.03.2011 и лицензию на образовательную деятельность №Л035-01236-39/00226960 от 10.04.2017.

Количество смен – 2, с 24.07.2025 по 04.08.2025, с 05.08.2025 по 16.08.2025, количество детей в смены – 310. Количество детей в отряде: 15-25 детей. Продолжительность смены 10-11 дней.

Пребывание детей в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием предусмотрено с 08.30 до 14.30 часов с организацией 2-х разового питания (завтрак, обед), без дневного сна, что соответствует требованиям п.1.9 СП 2.4.3648-20.

К работе в оздоровительное учреждение предполагается привлечь 19 сотрудника учреждения: 1 начальник лагеря, 1 методиста, 15 воспитателей, 2 технических работника.

Созданы условия для термометрии лиц, посещающих организацию: приобретено 2 бесконтактных термометра, на входе в здание имеются журналы для занесения результатов термометрии. Обеспечены условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков – установлены санитайзеры при входе в организацию, в помещениях для приема пищи, санитарных узлах и туалетных комнатах.

4.2. Территория школы.

Территория учреждения ограждена, озеленена по периметру, оборудована наружным электрическим освещением, имеет удобные подъездные пути и свободна от застройки что соответствует требованиям п.2.2.1 СП 2.4.3648-20. Планировка зданий, строений, сооружений обеспечивает доступность услуг, оказываемых для инвалидов и лицам с ограниченными возможностями (не ограниченных в передвижении). На собственной территории отсутствуют плодоносящие ядовитыми плодами деревья и кустарники.

Собственной физкультурно-спортивной зоны нет, для оздоровительного отдыха будет использоваться городской стадион «Прогресс», имеющий футбольное поле, беговые дорожки, две волейбольные площадки, гимнастический комплекс. Футбольное поле имеет натуральное травяное покрытие, площадка для пляжного волейбола имеет песочное покрытие, вторая волейбольная площадка покрыта асфальтом. Беговые дорожки имеют искусственное покрытие резиновой крошкой, гимнастический комплекс имеет асфальтовое покрытие. Все спортивные площадки городского стадиона «Прогресс» и установленное на них оборудование в исправном состоянии, что соответствует требованиям п. 2.2.2. СП 2.4.3648-20.

Согласно результатам протоколу лабораторных исследований №39-00-24/02479-25 от 05.05.2025, проведенного ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области в городе Гусев» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС.RU.0001.513504) почва по микробиологическим и паразитологическим показателям соответствует требованиям IV СанПиН 1.2.3685-21, п. 117, п. 118 СанПиН 2.1.3684-21.

Отдельно выделенной хозяйственной зоны нет. Для сбора твердых коммунальных отходов в непосредственной близости от въезда на территорию оборудована бетонированная площадка, размеры которой превышают площадь основания контейнеров по периметру на 1 метр во все стороны. На площадке установлены 2 пластиковых контейнера с крышками объемом 1,1-1,3м³. Площадка оборудована с трех сторон ветронепроницаемым ограждением с высотой, превышающей высоту контейнеров, что соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 п. 2.2.3.

Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами №222223271 от 09.01.2025 заключен с ГП КО «ЕСОО». Вывоз отходов осуществляется региональным оператором на постоянной основе.

4.3. Питьевой режим. Водоснабжение и водоотведение.

Питьевой режим будет организован в соответствии с требованиями п.2.6.6. СП 2.4.3648-20, согласно договору №АА-26282 от 09.01.2025 с ООО «Айсберг-Аква»: в классах установлены кулеры с бутилированной водой, имеется запас одноразовой посуды (стаканчики). Для сбора использованной посуды используются педальные ведра с мешками для мусора. Представлена инструкция по санитарной обработке кулера.

Водоснабжение, централизованное от городских сетей в рамках договора холодного водоснабжения и водоотведения №19/83130 от 09.01.2023 с ГП КО «Водоканал» с доп. соглашением №3 от 09.01.2025. Горячее водоснабжение обеспечивается от электрических водонагревателей. Канализование централизованное, в городские сети.

Согласно результатам исследований (протоколы лабораторных исследований воды питьевой №39-00-24/02478-25 от 21.01.2025 ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области в городе Гусев», Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС.RU.0001.513504) качество питьевой воды по микробиологическим показателям соответствует требованиям части III СанПиН 1.2.3685-21, п. 75 СанПиН 2.1.3684-21.

4.4. Освещение. Теплоснабжение. Вентиляция.

Освещение обеспечено естественным левосторонним освещением в учебных классах, которое осуществляется через оконные проемы. Искусственное освещение выполнено потолочными светильниками со светодиодными лампами в защитных светорассеивающих арматурах.

Теплоснабжение обеспечивается от городских сетей. Контроль температуры воздуха в помещениях, предназначенных для пребывания детей, осуществляется с помощью термометров, что соответствует требованиям п.2.7.3. СП 2.4.3648-20.

Для ограничения избыточного теплового воздействия инсоляции помещений оздоровительного учреждения в жаркое время года, окна оборудованы солнцезащитными устройствами (жалюзи, шторы). Для предотвращения залёта насекомых окна защищены москитными сетками, что соответствует СП 2.4.3648-20 п.2.4.13.

Вентиляция в учебных помещениях осуществляется естественным путем через вентиляционные каналы естественной вытяжной вентиляции, форточки и дверные проемы.

4.5. Состав и площади помещений. Организация деятельности. Медицинское обслуживание.

Для организации и осуществления отдыха и оздоровления детей планируется использовать следующие помещения:

7 помещений для занятий кружков площадью от 46,6м² до 124,6м² (общая площадь 466м²), гардеробную, туалеты.

Помещения оздоровительного учреждения, предназначенные для организации и осуществления оздоровления детей, расположены на 1-ом, 2-м и 3-м этажах здания, организация дневного сна не предусмотрена. Занятия с использованием компьютерной техники в оздоровительном учреждении не предусмотрены.

Учебные классы оборудованы мебелью (столы и стулья) в достаточном количестве комплектов, что соответствует количеству детей. В помещении классов установлены шкафы для хранения учебной литературы и наглядного материала. Расстановка мебели проведена с учетом естественного левостороннего освещения и с соблюдением рекомендованных разрывов от стен, окон, классной доски. В помещениях пребывания детей проводится дезинфекция воздушной среды приборами по обеззараживанию воздуха, что соответствует требованиям п.3.12.2. СП 2.4.3648-20.

Продолжительность занятий кружков и спортивных секций не более 35-45 мин. Физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия проводятся в помещениях МАУ ДО ДЮЦ г. Черняховска, а также на базе городского стадиона «Прогресс».

Для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов имеется отдельное помещение на первом этаже учреждения, оборудованное подводом горячей и холодной воды, шкафами для хранения уборочного инвентаря, инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов размещены в месте их приготовления, что соответствует требованиям п.3.12.2 СП 2.4.3648-20.

Влажная уборка с применением моющих средств предусмотрена ежедневно силами технического персонала МАУ ДО ДЮЦ г. Черняховска.

Туалеты для мальчиков и девочек раздельные, оборудованы кабинами. Для персонала

туалет отдельный. В туалетах установлены педальные ведра, имеется жидкое мыло, держатели с туалетной бумагой, бумажные полотенца. Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов. Оснащение санузлов соответствует гигиеническим требованиям п.2.4.11. СП 2.4.3648-20.

Медицинское обслуживание будет осуществляться ГБУЗ КО «Черняховская центральная районная больница» согласно договору на оказание лечебно-профилактической медицинской помощи №б/н от 24.03.2020 на базе лечебно-профилактического учреждения. ГБУЗ КО «Черняховская центральная районная больница» имеет санитарно-эпидемиологическое заключение на медицинскую деятельность №39.КС.08.000.М.000176.04.20 от 15.04.2020 и лицензию №ЛО-39-01-002237 от 11.02.2020.

4.6. Организация питания.

Питание детей МАУ ДО ДЮЦ г. Черняховска планируется организовать на базе ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж» силами организатора питания ООО «Комбинат питания» по адресу Калининградская область, Черняховский район, город Черняховск, пер. Суворова, д. 2. На момент проведения обследования договорные отношения о предоставлении столовой в пользование на летнюю оздоровительную кампанию не заключены. МАУ ДО ДЮЦ г. Черняховска планирует заключить договор с организатором питания ООО «Комбинат питания» по итогам конкурсных процедур в мае 2025 года (выход на торги с 20.05.2025)

Столовая на 112 посадочных мест, обеспечена мебелью 100%. Вход в обеденный зал для учащихся оборудован 4 раковинами для рук с дозаторами для жидкого мыла, 2 электрополотенцами, бумажными полотенцами.

Предусмотрена организация 2-х разового питания (завтрак, обед). Для обслуживания младших школьников предварительно сервируются столы.

В период летнего отдыха планируется доставка готовой пищи в термосах из пищеблока МАОУ СОШ №4 г. Черняховска по адресу: Калининградская область, г. Черняховск, ул. Курчатова, д. 1.

В обеденном зале столовой имеется линия раздачи. Объемно-планировочные и конструкторские решения помещений пищеблока предусматривают последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала, что соответствует п.2.3.3. СП 2.4.3648-20 и п.2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Набор помещений пищеблока ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж»:

- загрузочный цех;
- помещение для доготовки полуфабрикатов;
- линия раздачи (столы для 1,2,3, блюд, стол для хлеба); обеденный зал с обеденными столами и стульями;
- горячий цех (2 электросковороды, 1 пекарский шкаф, 2 4-х конфорочных плиты, 4 разделочных стола для готовой продукции, столы для сырой продукции, 2 раковины для мытья рук);
- мясной цех, овощной цех, холодный цех объединены с горячим цехом, отведено отдельное место для обработки яиц (1 раковина, 1 производственный стол);
- склад хранения (стеллажи, подтоварники);
- моечная столовой посуды (3 раковины для мытья посуды, 1 раковина для мытья рук, стеллажи для сушки);
- моечная кухонной посуды (2 раковины для мытья посуды, 1 раковина для мытья рук, стеллажи для сушки).

Предусмотрены помещения сотрудников столовой: гардероб отдельными шкафчиками для хранения санитарной и обычной одежды, комната для приема пищи, санузел, санитарная комната. Имеется комната для хранения и приготовления дезрастворов и хранения уборочного инвентаря с подводкой горячей и холодной воды. На канализационной системе установлены жируловители.

Помещения столовой обеспечены подводкой холодной и горячей воды. Визуально технологическое, холодильное и моечное оборудование исправно. Маркировка производственных столов, кухонной посуды и оборудования визуально четкая.

4.7. Организация дератизации и дезинсекции.

На проведение санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий по дератизации и дезинсекции в помещениях МАУ ДО ДЮЦ г. Черняховска представлен договор о возмездном оказании услуг № 332 от 01.01.2025 с ООО «БАЛТДЕЗУС» (Лицензия №ЛО64-00111-39/01456709 от 21.10.2024 по видам работ: по дератизации, по дезинсекции, по дезинфекции). На момент обследования представлены акты выданные ООО «БАЛТДЕЗУС»: акарицидная обработка - №0000-003731-2 от 20.03.2025 (площадь обработки 200м², средство обработки Юракс); дератизация - №4668 от 01.04.2025 (средство обработки Родефакум).

На момент обследования субъективных признаков наличия грызунов (свежие погрызы, помет, жилые норы) на обследованной территории не обнаружено, что соответствует требованиям п. 2.2.6 СП 2.4.3648-20.

5. Заключение

Экспертиза проведена в соответствии с действующими, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Заявленный вид деятельности, работ, услуг: использование зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей на базе МАУ ДО ДЮЦ г. Черняховска по адресу: Калининградская обл., г. Черняховск, ул. Тольятти, д. 6 в период летних каникул в одну смену с 24.07.2025 по 04.08.2025, с 05.08.2025 по 16.08.2025, соответствует требованиям:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Врач по общей гигиене:

Р.С. Партин

Врач по общей гигиене:

О.В. Блинков