



Прокуратура
Российской Федерации

Прокуратура
Калининградской области
Прокуратура г. Черняховска

ул. Пионерская, 9, г. Черняховск,
Калининградская область, 238159
тел./факс: 8 (40141) 3-47-57
Прдр-20270021-198-26/-20270021



562702 915314

Директору МАУ ДО «Детско-
юношеский центр»

Яснопольской Л.П.

ул. Тольятти, д. 6, г. Черняховск

15.06.2026

№

На №

от

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований
законодательства о безопасности

Прокуратурой города проведена проверка исполнения законодательства о безопасности в МАУ ДО «Детско-юношеский центр» (далее – МАУ ДО ДЮЦ).

Согласно пунктам 2 и 15 части 3 статьи 28 Федерального закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами, а также создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников образовательной организации.

Пунктом 2 части 6 указанной статьи предусмотрена обязанность образовательной организации создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Согласно части 7 статьи 28 Федерального закона №273-ФЗ образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 41 Федерального закона №273-ФЗ охрана здоровья обучающихся включает в себя, в том числе, обеспечение

БЭ №

067981

Прокуратура города Черняховска Калининградской
области
№ Прдр-20270021-198-26/-20270021

безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

В соответствии с ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» целью государственной политики в интересах детей является, в том числе, защита детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие.

В силу ст. 2 Федерального закона «О безопасности», основными принципами обеспечения безопасности являются соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина; приоритет предупредительных мер в целях обеспечения безопасности.

В силу пунктов 1, 3, 7 ст. 2 Федерального закона «О противодействии терроризму» противодействие терроризму в Российской Федерации основывается на следующих принципах обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; приоритет защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся террористической опасности; приоритет мер предупреждения терроризма.

В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 21.12.1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой принятие органами государственной власти нормативных правовых актов, направленных на регулирование общественных отношений, связанных с обеспечением пожарной безопасности. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, устанавливающие требования пожарной безопасности, разрабатываются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Во исполнение Федерального закона «О пожарной безопасности», постановлением Правительства РФ от 14.09.2020 № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее - Правила).

Вышеназванные Правила содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.

Проведенной проверкой установлено, что в здании МАУ ДО «Детско-юношеский центр», расположенном по адресу: г.Черняховск, ул.Тольятти, д. 6, имеются следующие нарушения противопожарного законодательства:

п. 23 Правил - в здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение, что противоречит требованиям п. 4.3.12 свода правил СП 1.13130.2020;

п. 2 ч. 14 ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - эвакуация с третьего и второго этажей здания осуществляется через лестничную клетку, площадка которой является частью коридора;

п. 1 ч. 2 ст. 53 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - второй и третий этажи здания не

обеспечены двумя эвакуационными выходами, соответствующих требованиям, что противоречит требованиям п. 4.2.9 СП 1.13130.2020;

п. 1 ч. 2 ст. 53 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - лестница 3-го типа располагается таким образом (из танцевального зала третьего этажа непосредственно наружу), что расстояние от любой точки проекции указанной лестницы на уровень земли составляет менее 1 м (фактически - 0,1 м) до проекции любых оконных проемов, что противоречит требованиям п. 4.4.7 СП 1.13130.2020;

ч. 19 ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - лестница (правое крыло здания), предусмотренная для сообщения между первым и подвальными этажами не ограждена противопожарными перегородками 1-го типа с устройством на одном из входов (выходов) тамбур-шлюз с подачей воздуха при пожаре, что противоречит п. 4.18 СП 4.13130.2013;

ч. 4 ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - эвакуационный выход из подвального этажа здания не предусмотрен обособленным от общей лестничной клетки здания отделенным от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа, п. 4.2.2 СП 1.13130.2020;

п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - в здании не предусмотрено ограждение на кровле в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254, что противоречит требованиям п. 7.16 СП 4.13130.2013.

В здании МАУ ДО «Детско-юношеский центр», расположенном по адресу: г.Черняховск, пер.Советский, д. 2, имеются следующие нарушения противопожарного законодательства:

п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - ограждение на кровле находится в не исправном состоянии;

абз. 1 п. 14 Правил - устройства для самозакрывания противопожарных дверей находятся в неисправном состоянии;

абз. 1 п. 14 Правил - устройства для самозакрывания дверей на лестничных клетках находятся в неисправном состоянии;

абз. 1 п. 13 Правил - неосуществлена проверка состояния огнезащитного покрытия строительных деревянных конструкций здания с составлением акта (протокола) проверки состояния огнезащитного покрытия.

В соответствии с ч.ч. 1 и 2 ст. 5 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в Российской Федерации гарантируется право каждого человека на образование. Право на образование в Российской Федерации гарантируется независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.

Согласно ч.ч. 1, 3 ст. 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам. В таких организациях создаются специальные условия для получения образования указанными обучающимися.

Под специальными условиями для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в настоящем Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

В частности, в силу п. 5, 6 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, организации независимо от их организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам надлежащее размещение носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности.

Основным документом, содержащим требования, обязательные для соблюдения при проектировании, строительстве и реконструкции зданий и сооружений с учетом интересов маломобильных групп населения является Свод правил СП 59.13330.2020» СНиП 35-01-2001. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» утвержденный Приказом Министра России №904/пр от 30.12.2020.

Согласно п. 6.2.8 свода правил установлено, что на проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08 - 0,1 м.

В нарушение указанных требований законодательства проступи краевых ступеней лестничных маршей в здании МАУ ДО ДЮЦ, расположенном по адресу: г.Черняховск, пер.Советский, д. 2, не оборудованы противоскользящей полосой желтого цвета.

Кроме того, частью 2 статьи 2 Закона Калининградской области от 21.12.2006 №100 «Об охране зеленых насаждений» (далее - Закон Калининградской области от 21.12.2006 №100) предусмотрено, что оценка состояния зеленых насаждений на территории муниципальных образований Калининградской области производится в целях определения мер по уходу, реконструкции, восстановлению и созданию новых зеленых насаждений.

По смыслу ст. 2 Закона Калининградской области от 21.12.2006 №100 и положений раздела 2 Приказа Министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области от 23.03.2020 №108 «О порядке ведения реестра озелененных территорий общего пользования муниципальных образований Калининградской области» органы местного самоуправления области организуют учет и проведение оценки состояния зеленых насаждений на территории муниципального образования.

В соответствии с п. 5.1 Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденных Приказом Госстроя РФ от 15.12.1999 №153 (далее – Правила) система оценки состояния озелененных территорий предусматривает комплекс организационных, инженерно-планировочных, агротехнических и других мероприятий, обеспечивающих эффективный контроль, разработку своевременных мер по защите и восстановлению озелененных территорий, прогноз состояния зеленых насаждений с учетом реальной экологической обстановки и других факторов, определяющих состояние зеленых насаждений и уровень благоустройства.

Согласно п. 5.3 Правил оценку состояния озелененных территорий осуществляют либо специализированные учреждения (если речь идет о зеленых насаждениях общего пользования), либо организации, предприятия и др., в ведении которых находятся эти территории, с последующим экспертным заключением по материалам обследования квалифицированными специалистами.

Пунктом 5.4 Правил предусмотрено, что оценка состояния озелененных территорий осуществляется:

- долгосрочная оценка - один раз в 10 лет;
- ежегодная (плановая) оценка - два раза в год;
- оперативная оценка - по специальному распоряжению.

Обследование проводится по единым утвержденным методикам, показатели состояния фиксируются в установленном порядке.

Постановлением администрации МО «Черняховский муниципальный округ» от 13.03.2024 №578 утверждена Методика проведения инвентаризации и оценки состояния зеленых насаждений в границах земель и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности МО «Черняховский муниципальный округ Калининградской области» и государственная

собственность на которые не разграничена, являющихся территориями общего пользования (далее – Методика).

Пунктом 6,8 Методики установлено, что оценка состояния зеленых насаждений производится в целях определения мер по уходу, реконструкции, восстановлению и созданию новых зеленых насаждений, а также в целях планирования выделения бюджетных средств на их содержание и восстановление.

В качестве уполномоченного органа выступает отдел охраны окружающей среды управления коммунального хозяйства администрации МО «Черняховский муниципальный округ Калининградской области».

Пунктами 22,23 Методики определено, что ежегодный плановый весенний осмотр (в апреле) проводится с целью проверки в том числе состояния деревьев, дорожек и площадок, оборудования, инвентаря и готовности их к эксплуатации в последующий летний период. В процессе осмотра уточняются объемы работ по текущему ремонту, определяются недостатки, неисправности и повреждения, устранение которых требует специального ремонта.

По окончании осмотра составляется акт в двух экземплярах.

Сведения о состоянии элементов благоустройства направляются в обслуживающие предприятия и организации, где принимаются необходимые оперативные меры.

Вместе с тем, МАУ ДО ДЮЦ плановый весенний осмотр (в апреле) состояния деревьев, расположенных на территории организации не проводился, что может повлечь несвоевременное выявление деревьев, находящихся в аварийном состоянии, падение которых может повлечь за собой травматизм несовершеннолетних обучающихся.

Причинами и условиями указанных нарушений закона является безответственное отношение должностных лиц МАУ ДО ДЮЦ, в связи с чем они подлежат привлечению к дисциплинарной ответственности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ :

Безотлагательно рассмотреть настоящее представление.

В течение месяца со дня внесения представления принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

Провести служебную проверку в отношении должностных лиц МАУ ДО ДЮЦ, допустивших нарушения закона, по результатам которой рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности.

О дате, времени и месте рассмотрения представления заблаговременно уведомить прокурора в письменной форме для принятия участия представителя прокуратуры города Черняховска в рассмотрении настоящего представления.

О результатах принятых мер сообщите прокурору города Черняховска в письменной форме, при привлечении виновных в нарушении закона лиц

приложить к информации о принятых мерах копию приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности.

Прокурор города

младший советник юстиции

М.В.Потапов

